

# José Luis Barrientos Velásquez

21-2-2018



5ta. Calle Poniente Salida al Jordán lote 07 Santa Lucia  
Cotzumalguapa, Escuintla.

42437995-50274802

Jolbarrientos@gmail.com

## FORMACIÓN ACADÉMICA

### UNIVERSIDAD GALILEO

2017-2018

Licenciatura En Supervisión Eléctrica y Electrónica  
(Segundo Año En Curso)

### UNIVERSIDAD GALILEO

2015-2016

Técnico Universitario En Supervisión Eléctrica y Electrónica

### UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA

2011

Un año de ingeniería Industrial

### UNIVERSIAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

2009-2010

Tres semestres terminados de Ingeniería en Sistemas.

### INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD “INTECAP”

2005-2006

Técnico En Electricidad Industrial.

## **INSTITUTO TÉCNICO MARÍTIMO “BANAPORT”**

2005-2006

Bachiller En Mecánica General.

## **INSTITUTO NACIONAL MARÍA JOSEFA ROSADO LARA**

2002-2004

Lleve a cabo la educación básica desde primero hasta tercero básico.

### **DIPLOMAS OBTENIDOS**

-  Curso de BPM, HACCP y FSSC 22000.
-  Conocimientos Técnicos de los Rodamientos.
-  Configuración de Redes Profibus con el PLC.
-  Programación y Configuración del PLC.
-  Diploma de Participación de las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias.

### **EXPERIENCIA**

#### **Supervisor De Mantenimiento (Taller Eléctrico y Mecánico Industrial)**

**Avícola Villalobos S.A. Planta 2 Santa Lucía Cotz.**

01/04/2013-14/02/2018

En esta empresa empecé a trabajar como técnico electricista industrial de turno llevando a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos de toda la maquinaria de proceso como por ejemplo las líneas de matanza y evisceración del producto que es el pollo de la marca reconocida Pollo Rey, también me tocó la oportunidad de revisar y reparar equipos de refrigeración de la parte eléctrica y electrónica que tiene esos equipos de la marca Frick, estando como técnico tuve la experiencia de apoyar el la instalación de 2 compresores de amoníaco de la capacidad de 150HP de los cuales enfriaba una cámara de almacenamiento de 2 millones de libras de pollo, fabricación e instalación de paneles de control para el ciclo de enfriamiento de las cámaras de almacenamiento, instalación y programación de variadores de la marca siemens (micromaster),marca Danfoss y la marca Mitsubishi, también tuve la oportunidad de instalar controladores de temperatura marca Watlow,instalación de sensores de temperatura RTD, transductores de presión, reparación de báculas de mesa y plataforma así también revisar y reparar problemas del sistema de pesaje de pollo continuo de la báscula. Con el tiempo me dieron la oportunidad de ser supervisor del área del taller eléctrico y mecánico en el cual tuve que gestionar, planificar y supervisar todos los trabajos tanto eléctricos como mecánicos de todos los equipos de proceso, así también aprendí nuevas responsabilidades que me ejerció el nuevo puesto como por ejemplo la gestión y pedido de todos los materiales a usar y a tener en stock por cualquier emergencia, aprendí también el

manejo del programa SAP en lo que se refiere a la elaboración de órdenes de trabajo, notificaciones de órdenes de trabajo y retroalimentación de avisos, en el tiempo que estuve de encargado tuve la oportunidad de poder gestionar y planificar la automatización de la línea de evisceración en el año 2016 tuve la responsabilidad de pedir todos los materiales a utilizar en dicha instalación (pedidos de cable para la parte eléctrica por ejemplo así como tuberías para la conexión de agua para todas las máquinas de la parte mecánica), mientras que en el año 2017 automatizamos el segundo proceso de las líneas de producto final se instaló una línea de pesaje de 12000 BPH (aves por hora), se instaló una línea nueva de Corte de partes de pollo y una Deshuesadora de pechugas todo esto con un sistema muy avanzado y automático que cada línea tiene una su pantalla táctil para sus operaciones, estuve a cargo de planificar todo el sistema de cableado y canaleteado estructurado se mandó a pedir una canaleta especial en acero inoxidable para dicha instalación tanto para la fuerza como control y para la red que están enlazados los centros de control de motores por red profibus, devicenet y fibra óptica toda esta instalación con técnicos de la marca de los equipos que es MEYN que es una marca holandesa.

### **Electricista | Ingenio Pantaleón S.A.**

21/07/2009 – 30/03/2013

Aquí llevo a cabo el mantenimiento a motores trifásicos, monofásicos de AC, también revisé los respectivos circuitos de mando y fuerza como por ejemplo arranques compensados, arrancadores suaves electrónicos, variadores de frecuencia. En zafra tenía dos turnos que corresponde a los electricistas de mantenimiento realizando mantenimiento preventivo y correctivo a equipos eléctricos como motores, instalando tuberías, cableados, luminarias, revisando también máquinas de soldar estáticas, rotativas y también tuve la oportunidad de instalar algunos variadores de frecuencia de diversas marcas como: ALLEN BRADLEY de la serie(power flex 70), abb (acs350, acs355), siemens (micromaster 440), telemecanique (altivar 312), cableándolos y configurándolos para trabajar tanto en manual como en remoto (del sistema), y por ultimo estando en el montaje de tres variadores marca siemens (sinamics g150) ayudando a cablear el mando y fuerza para motores de 400HP.

### **Electromecánico | Multiservicios T.S.**

10/2008 – 19/07/2009

En esta organización llevo a cabo la revisión de vehículos livianos dando mantenimiento a estárteres, alternadores y sistema eléctrico en general. Revisando también el sistema eléctrico de los tornos y luminarias en general.

### **Electricista | Ingenio Magdalena S.A.**

10/01/2007 – 27/04/2008

En este ingenio primero que nada realicé mis seis meses de prácticas, luego empecé a laborar como ayudante de electricista en la cual le di mantenimiento a motores de centrifugas, luego estuve en el área de molinos instalado tubería y cableado para motores

eléctricos, como también para circuitos de iluminación, también empecé a ver un poco de variadores de frecuencia power flex, abb y arrancadores suaves smc flex y después fui electricista auxiliar de turno en el área de molinos y parte de calderas.

### **Electromecánico | Taller Electromecánico “Autotechnic”**

2004 – 2005


En este taller estuve realizando distintas tareas como: mantenimiento a motores de arranque, alternadores y revisión de circuitos eléctricos de vehículos livianos y pesados.

### **Electromecánico | Taller Electromecánico “Autoelectronick”**

2001 – 2003

Aquí en este taller aprendí el trabajo de electromecánica en la cual estuve revisando alternadores, motores de arranque, circuitos de luces, rebobinado de canastas de alternadores y circuitos en general de vehículos.





BOLETA N° 1514352	DIRECCIÓN GENERAL POLICIA NACIONAL CIVIL	Comprobante N° 01536 - 1514352
FORMULARIO CONFORME A LA LEY SERIE B	CERTIFICA	
Que de conformidad a los registros de Archivos de la Policía Nacional Civil de Guatemala:		
<b>José Luis Barrientos Velásquez</b>		
Código Verificación: <b>314c7272</b> <a href="http://antecedentes.pnc.gob.gt">http://antecedentes.pnc.gob.gt</a>	Número de Documento de Identificación: <b>1575658820502</b>	
TIENE ANTECEDENTES PENALES <b>NO</b>		
Y para los usos legales que al interesado (a) convengan, se extiende la presente certificación, en la ciudad de Guatemala, el <b>20 de Febrero del 2018</b>		
Valido por seis meses. 2018-02-20 09:37:07-06 Fecha de Recibido: 20-02-2018 09:37:07-06 Fecha de Emisión:		
  <i>[Signature]</i> <b>Jefe de Sección de Criminalística</b>		

	ORGANISMO JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GUATEMALA, C. A.	No. <b>30385070</b>
EL INFRASCRITO TITULAR DE LA UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES HACE CONSTAR QUE CONFORME LOS REGISTROS RESPECTIVOS A <b>JOSE LUIS , BARRIENTOS VELASQUEZ</b>		
QUIEN SE IDENTIFICA CON EL SIGUIENTE DOCUMENTO:		
DPI	NUMERO <b>1575 65882 0502</b>	
<b>***NO LE APARECEN ANTECEDENTES PENALES***</b>		
SOLICITANTE: REFERENCIA:	 	
GUATEMALA, <b>20 DE FEBRERO DE 2018</b> Los datos de esta boleta pueden ser verificados en <a href="http://www2.oj.gob.gt/UNAP">http://www2.oj.gob.gt/UNAP</a> Vigencia 6 Meses contados a partir de la fecha de su emisión	DIRECTOR	

SERIE 'U'

LIGA NACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS  
AVENIDA ELENA 9-19, ZONA 1, GUATEMALA - PBX: 2220-8244 FAX: 2232-0549

182793 130084

NÚMERO DE PELÍCULA

20/02/2018 FECHA DE TOMADA


NOMBRE: JOSE LUIS BARRIENTOS VELASQUEZ

DIRECCIÓN:


RECIBO DE CAJA No.: 3514434

**VALIDO POR 6 MESES**

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR AL 224-4728 O 5-7072









El (la) infrasignado(a) Secretario(a) de la Universidad Rural de Guatemala, CERTIFICA: 1) haber tenido a la vista los  
registros de las evaluaciones de el(s)

Estudiante: José Luis Benítez Velásquez  
Facultad: de Ciencias Naturales y del Ambiente  
Carne: 11-018-0256  
Carrera: Ingeniería Industrial  
Sede: Escuintla, Escuintla  
Asignaturas aprobadas: doce (12)

Base de aprobación: de sesenta (60) a cien (100) puntos

2) que las asignaturas aprobadas a la fecha son:

No.	Asignatura	Código	Nota	Fecha
1	Matemática I	CB001	67	01-2011
2	Fundamentos de Ciencias Naturales y del Ambiente	CB004	85	01-2011
3	Química Inorgánica	CB008	71	01-2011
4	Botánica General	CB009	63	01-2011
5	Introducción al Derecho I	FG028	63	01-2011
6	Lengua y Literatura	SH020	82	01-2011
7	Fundamentos de Economía	SH001	61	02-2011
8	Planimación Básica (Marco Lógico)	FG131	60	02-2011
9	Legislación Ambiental Guatemalteca	FE001	60	02-2011
10	Física Aplicada	FB008	74	02-2011
11	Matemática II	CB005	61	02-2011
12	Química Orgánica	CB020	62	02-2011

Última línea

Control Académico NO responde por los errores tipográficos que pudiera contener esta certificación.

Esta certificación no convierte ninguna asignatura que el (la) estudiante hubiere cursado y aprobado en cumplir con los pre requisitos establecidos en los planes de estudios de la Universidad y su normativa. Y para los usos que a la parte interesada convengan se extienda, sulla y firma la presente CERTIFICACIÓN DE ASIGNATURAS APROBADAS en la Ciudad de Guatemala el mes de enero de dos mil catorce.

Firma y Sello Secretaría  
Lcda. Leslie Tevarán Castellanos

Mario Roberto de León Cal.

Firma Encargado(a) de Control Académico

CERTIFICACIÓN DE ASIGNATURAS APROBADAS (I)

UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA

SECRETARIA

Certificación  
Forma: 18-03-2013-01  
Serie B: 1066

EL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  
**INTECAP**

**Por Cuanto**

**JOSÉ LUIS BARRIENTOS VELÁSQUEZ**

Ha llenado los requisitos reglamentarios para optar al

**Título de**

**ELECTRICISTA INSTALADOR INDUSTRIAL**


Nivel Operativo

**Por Tanto**

Le acredita la Competencia Laboral para desempeñar las funciones inherentes a la ocupación, de conformidad con lo descrito en el reverso.

Guatemala, 4 de diciembre 2007.

Jefe del Depto. Técnico Docente y/o Regional  
Departamento  
Técnico Pedagógico  
Región Sur



Jefe de División Regional  
INTECAP  
División  
Región Sur

Jefe de la División Técnica  
INTECAP  
División  
Región Sur

# DATOS COMPLEMENTARIOS

No.	GRUPOS DE FUNCIONES LABORALES (UNIDADES DE COMPETENCIA)
1	Realizar mediciones eléctricas, mecánicas y térmicas en instalaciones de iluminación, fuerza y señalización, de acuerdo a especificaciones técnicas y parámetros de calidad.
2	Realizar tareas y operaciones de mecánica de ajustes en piezas y accesorios de instalaciones eléctricas, de acuerdo a especificaciones técnicas y parámetros de calidad.
3	Realizar instalaciones eléctricas residenciales con base a planos, especificaciones técnicas y parámetros de calidad.
4	Instalar y proporcionar mantenimiento a circuitos eléctricos de señalización, de acuerdo a especificaciones técnicas y parámetros de calidad.
5	Realizar instalaciones de acometidas eléctricas, de acuerdo a especificaciones técnicas y parámetros de calidad.
6	Instalar y proporcionar mantenimiento a motores eléctricos monofásicos, de acuerdo a especificaciones técnicas y parámetros de calidad.
7	Realizar mediciones eléctricas, mecánicas y térmicas en instalaciones industriales, de acuerdo a especificaciones técnicas y parámetros de calidad.
8	Instalar y proporcionar mantenimiento a circuitos de generadores y capacitores, de acuerdo a especificaciones técnicas y parámetros de calidad.
9	Instalar y proporcionar mantenimiento a circuitos de transformadores, de acuerdo a especificaciones técnicas y parámetros de calidad.
10	Instalar y proporcionar mantenimiento a motores eléctricos trifásicos, de acuerdo a especificaciones y parámetros de calidad.
11	Programar instalar y proporcionar mantenimiento a controles lógicos programables básicos, de acuerdo a especificaciones técnicas y parámetros de calidad.
12	Construir y proporcionar mantenimiento a circuitos electrónicos básicos, de acuerdo a especificaciones técnicas y parámetros de calidad.

Número de Registro 2992-TNO/ELE-I-0557

División Regional: SUR Unidad Responsable: CE1

Lugar y Fecha de Evaluación: \_\_\_\_\_

Coordinador de Certificación



Observaciones: \_\_\_\_\_

# República de Guatemala, C.A.

## El Ministerio de Educación

Por cuanto:

LA DIRECCION DEL INSTITUTO TECNICO MARITIMO "BANAPORT C.A.",  
JORNADA DOBLE, DE ALDEA SANTA ROSA, PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA  
ha informado que

**JOSÉ LUIS BARRIENTOS VELÁSQUEZ**

hizo los estudios y sustentó las evaluaciones de ley para optar al diploma de

**BACHILLER EN MECANICA GENERAL**



habiendo obtenido en ellas la aprobación correspondiente

**POR TANTO:**

le otorga el presente diploma para que de él haga el uso conveniente.

Dado en la República de Guatemala, el 30 de Noviembre de 2006

Director del Establecimiento



Director Departamental de Educación  
Lic. Rony Stanly Peláez Lam







Pantaleon



Otorga el presente reconocimiento a:

JOSE LUIS BARRIENTOS VELASQUEZ

Por su participación en:

Curso de BPM, HACCP, FSSC 22,000

Duración cuatro horas.

Pantaleón, Siquinalá, Escuintla, 08 de Marzo de 2012



Ing. Francisco Rodas.

Lic. Tizeth Monroy

Instructora

Jefe de Proceso

Jefe de Recursos Humanos

**NSK**

# C E R T I F I C A D O

Entregado a:

*José Luis Barrientos Velásquez*

Ha participado en el curso:

## Conocimientos Técnicos de Los Rodamientos

Dictado en el Centro de Capacitación de Ingenio Pantaleón  
durante 4 horas el día 08 de Agosto de 2011



Presentado por  
**NSK Latin América, Inc.**  
Miami, Florida, USA

Leroy Arao  
NSK Latin America, Inc.  
Service Engineer

Fujimoto Tomonori  
NSK Latin America Inc.  
President

**EL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD**



Instituto Técnico de  
Capacitación y Productividad

*Hace constar que*

**JOSE LUIS BARRIENTOS VELASQUEZ**

*Participó en el evento*

**CONFIGURACION DE REDES PROFIBUS  
CON EL PLC**

**CENTRO SANTA LUCIA**

*Impartido en*

*Fechas de realización*

12 de OCTUBRE al 16 de NOVIEMBRE 2006

*Con una duración de 48 horas.*

*Lugar y fecha de expedición.* Santa Lucia Cotzumalguapa, 16 de Noviembre 2006

A handwritten signature over a horizontal line, followed by the title "Instructor" below it.

Técnico Pedagógico  
Centro de Capacitación  
 Intecap Sta. Lucia Puebla  
Responsable de la Unidad Operativa

**Capacitación es Desarrollo**



El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-

HACE CONSTAR QUE

Instituto Técnico de  
Capacitación y Productividad

JOSE LUIS BARRIENTOS VELASQUEZ

PARTICIPÓ EN EL EVENTO  
**PROGRAMACION Y CONFIGURACION  
DEL PLC**

Impartido en CENTRO DE CAPACITACION SANTA LUCIA  
Fechas de realización 08 DE JUNIO AL 05 DE OCTUBRE 2006  
Con una duración de 136 horas.

Lugar y fecha de expedición, Santa Lucía Cotzumalguapa 05  
DE OCTUBRE DE 2006

  
Fotografia  
Técnico en  
INTECAP  
Santa Lucía  
Cotzumalguapa  
Instructor

  
Técnico en  
INTECAP  
Santa Lucía  
Cotzumalguapa  
Jefe del Departamento Técnico-Didáctico Regional

  
Jefe del Departamento Técnico-Didáctico Regional



LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  
DE EDUCACION DE ESCUINTLA

Y EL COMITE ORGANIZADOR DE LA  
OLIMPIADA NACIONAL DE LAS CIENCIAS 2003.



Otorgan el presente

# DIPLOMA

A: José Luis Barrientos Velásquez

POR SU PARTICIPACION EN LA  
**OLIMPIADA NACIONAL  
DE LAS CIENCIAS 2003.**

ESCUINTLA, 11 DE JULIO DEL 2003.

Licda. Rosa Leticia Vallejo Morales  
COORDINADORA U. D. E.



V.O. Bo.

Lic. Everardo Antonio Godoy Dávila  
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION





## AVICOLA VILLALOBOS, S.A.

PLANTA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Nro. 2  
KM. 93.5 CARRETERA AL CAJÓN SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA PBX 78732600

### A QUIEN INTERESE:

Por este medio se hace constar que el señor (a, srita.)  
**JOSE LUIS BARRIENTOS VELASQUEZ**

quién se identifica con DPI: 1575658820502 trabajó en esta  
empresa en el departamento de: INDUSTRIAL  
desempeñando el puesto de: SUPERVISOR DE TALLER ELÉCTRICO E INDUSTRIAL  
del: 01/04/2013 al 14/02/2018.

Y para los usos que al interesado convenga se le extiende la presente  
constancia de trabajo en la ciudad de Santa Lucía Cotzumalguapa,  
19 de febrero de 2018

Atentamente,

Leslie Estévez  
Encargada de Servicios al colaborador



Para confirmación de datos comunicarse con: Liszy Toc tel. 23742400 - 24775580

AVICOLA VILLALOBOS  
PLANTA 2

Santa Lucia Cotzumalguapa, 20 de febrero de 2018


A quien interese,

Por medio de la presente hago constar que al señor José Luis Barrientos Velásquez, quien se identifica con DPI (CUI): 1575 65882 0502, tengo tiempo de conocerlo, pudiendo hacer constar que es una persona muy honrada, proactiva en todas las actividades que se le asignen, dedicado y contribuyente al desarrollo empresarial. Fomentando el respeto y la confiabilidad. Responsable en sus labores, siendo muy virtuoso y emprendedor.

Por lo anterior descrito no tengo ningún inconveniente en poder recomendarlo para que se le brinde una oportunidad de empleo en institución o empresa donde al interesado le convenga. Y para uso legal extiendo la presente en una hoja de papel bond, en el municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

Cualquier información adicional comunicarse con Ingeniero David Alejandro Flores Veliz Jefe de Conservación Industrial, Avícola Villalobos Planta dos, al teléfono: 5825 3975 o al 7873 2600.

Atentamente,



Ing. David Alejandro Flores Veliz  
Jefe de Conservación Industrial  
DIPCMi División Industrial Pecuaria  
PBX (502) 78732600  
[daflores@dipcmi.com.gt](mailto:daflores@dipcmi.com.gt)



Pantaleon


Ingenio Pantaleón  
Km 88.5 Carretera CA-2, Siquinalá  
Escuintla, Guatemala  
Tel: (502) 7879-4000  
Fax: (502) 7879-4003

## A QUIEN INTERESE

Por este medio se hace constar que el señor: **JOSE LUIS BARRIENTOS VELASQUEZ**, quien se identifica con su número de Cédula **E05-91,358**; laboró para la empresa **PANTALEON, S. A.** en el área industrial, desempeñando el puesto de **ELECTRICISTA I FP**, a partir del 20 de Julio del 2,009 al 01 de Abril del 2,013.

A solicitud del interesado se extiende, firma y sella la presente **CONSTANCIA**, en la finca Pantaleón Siquinalá, a los diecisiete días del mes de Mayo del año dos mil trece.

Atentamente,

  
Ing. Francisco Redes  
Jefe de Recursos Humanos  
Área Industrial

PANTALEON, S.A.  
RECURSOS HUMANOS

C.c. Archivo  
101196



Pantaleon

28 de diciembre de 2012

**A quien interese:**


Por medio de la presente hago constar que conozco a José Luis Barrientos Velásquez, quien se identifica con DPI 1575 65882 0502 extendido en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Labora en el proceso de Energía demostrando ser una persona honrada, honesta, de buen carácter y confiable;

José Luis Barrientos Velásquez es una persona capaz de llevar a cabo cualquier tarea que se proponga de una manera eficiente, con rapidez y seguridad.

No teniendo ningún inconveniente en recomendarlo a cualquier entidad pública o privada que requiera de sus servicios.

Atentamente:

  
Ing. José Ángel López Cardona  
Jefe Proceso De Energía  
Tel. 78794149

Pantaleón  
Ingenio Pantaleón, S. A.  
Área Industrial



Pantaleon

12 de febrero de 2013


A QUIEN INTERESE:

Por medio de la presente hago constar que conozco al señor José Luis Barrientos Velásquez, quien se identifica con número de identificación DPI 1575 65882 0502 extendido en el municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla. Por lo cual desde hace tiempo llevo de conocerlo y que a lo largo de estos años ha demostrado ser una persona honrada, honesta, de buen carácter y en la que puedo depositar mi confianza.

Además la considero una persona capaz de llevar a cabo cualquier tarea que se proponga de una manera eficiente, con rapidez y seguridad.

Por lo tanto no tengo ningún inconveniente en recomendarlo a cualquier entidad pública o privada que requiera de sus servicios, garantizándole que cumplirá con los objetivos que ustedes le marquen de una manera totalmente satisfactoria.

Quedo a su disposición para cualquier información adicional que necesiten, atentamente:

  
Pantaleón  
Ingenio Pantaleón, S. A.  
Área Industrial

Sr. Julio René Tejax Villalta  
Supervisor de Proceso de Energía  
Tel. 78794198



12 de febrero de 2013

**A quien interese:**


Por medio de la presente hago constar que conozco a José Luis Barrientos Velásquez, quien se identifica con DPI 1575 65882 0502 extendido en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Labora en el proceso de Energía demostrando ser una persona honrada, honesta, de buen carácter y confiable;

José Luis Barrientos Velásquez es una persona capaz de llevar a cabo cualquier tarea que se proponga de una manera eficiente, con rapidez y seguridad.

No teniendo ningún inconveniente en recomendarlo a cualquier entidad pública o privada que requiera de sus servicios.

Atentamente:




Ingenio Pantaleón, S. A.  
Área Industrial

Ing. Selvin Manolo Rodas Maldonado  
Coordinador de Proceso de Energía  
Tel. 78794198-56494667


Por este medio hago constar que el Sr. José Luis Barrientos Velásquez, quien se identifica con DPI 1575 65882 0502 extendida En la ciudad de Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla, al señor Barrientos Velásquez tengo más de 4 años de conocerlo, siendo una Persona honrada y trabajadora por lo que me es grato recomendarla Para cualquier trabajo que quiera realizar, siendo su profesión Electricista Industrial.

Para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente a los veinte días del mes de Abril del año 2012.

Atentamente,



Sr. Víctor Miguel Barahona de León  
Teléfono: 4391-7216




Pantaleon

**A QUIEN CORRESPONDA:**

Me permite informarle que conozco amplia y detalladamente a el señor José Luis Barrientos Velásquez, quien se identifica con DPI 1575 65882 0502 extendido en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, por lo cual puedo asegurar que es una persona íntegra, estable, totalmente responsable y competente para cualquier tipo de actividad que se le encomiende de acuerdo a los alcances específicos en su carta de presentación curricular.

Por lo anterior no tengo inconveniente alguno en recomendarlo ampliamente, agradeciendo de ante mano la atención y facilidades que le puedan brindar. Se extiende la presente para los efectos legales que al interesado convenga a los cuatro días del mes de junio del año 2012.



Ingenio Pantaleón, S. A.  
Área Industrial

Sr. Julio Roberto Calamaco Salpec  
Supervisor de Generación y Cogeneración  
Teléfono: 5322-8175

**INGENIO MAGDALENA, S.A.**

22 avenida 11-00 Zona 15, Vista Hermosa III, Edificio Jacaranda  
Teléfono PBX: 23640850 FAX: 23640085  
Guatemala, C.A.

A QUIEN INTERESE:

Por este medio hago constar que conozco al señor JOSE LUIS BARRIENTOS VELASQUEZ quien se identifica con número de cédula E-5 y con número de registro 91,358.

El señor Barrientos Velasquez laboró con nosotros desde el mes de Noviembre del 2007 al mes de Mayo del 2008, como ELECTRICISTA II, durante este tiempo demostró ser una persona responsable y dedicada a su trabajo.

Por lo que doy fe de su responsabilidad, y eficiencia, y no tengo ningún inconveniente en recomendarlo a cualquier entidad pública o privada que requiera de sus servicios.

Y para los usos legales que al interesado convenga extiendo la presente a los 06 días del mes de Mayo del 2008.

Atentamente,

ALFONSO GAMEROS  
JEFE DE TALLER ELECTRICO  
Tel. +502-6630-9300  
EXT. 9325  
FAX. 66309328



Planta Finca Buganvilla, Kilometro 100, La Democracia Escuintla, PBX: 6630-9325 y 9321

**SERVICIOS DE CAMPO E INDUSTRIA, S.A.**


**Diagonal 6 Torre II 10-01 Oficina 1102 Centro Gerencial Las  
Margaritas Zona 10 Guatemala, Guatemala**  
**Teléfonos: 2364-0850 Fax: 2364-0085**

**A QUIEN INTERESE:**

Por este medio deseo recomendar al Señor: JOSE LUIS BARRIENTOS VELASQUEZ, quien se identifica con número de cédula E-5 91,358 extendida por el alcalde municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla, realizó prácticas en el departamento de Taller Eléctrico, entre las muchas cosas que el señor tiene se encuentra la perseverancia, iniciativa propia, puntualidad, honestidad, entre otras, por lo que no dudo que podrá desempeñar cualquier tarea que le sea asignada.

Y para uso que el interesado convenga se le extienda la presente en la Democracia, Escuintla, los 30 días del mes de Mayo de 2,008.

Atentamente,





Instituto Técnico de  
Capacitación y Productividad

Escuintla, 14 de julio de 2008

A quien corresponda:

Por este medio hago constar que el joven JOSE LUIS BARRIENTOS VELASQUEZ, quien se identifica con cédula No. de orden E-05 y Registro 91,358, estudió en este Centro la Carrera "**TECNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL**" durante el período 2005 - 2006.

Durante el tiempo que estudió en este Centro el joven BARRIENTOS VELASQUEZ, demostró ser una persona responsable, educada y de muy buena iniciativa, y con muchos deseos de superación, por lo que no tengo ningún inconveniente en recomendarlo.

Para los usos que al interesado convengan extiendo la presente en una hoja membretada, en el mismo lugar y fecha arriba descritos.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nelson Estuardo Cruz Jocol".

Señor Nelson Estuardo Cruz Jocol  
Jefe de Taller "Electricidad Industrial"  
CENTRO ESCUINTLA 1  
Teléfonos: 7889-4407 y 7889-4536

c.c. archivo


**TALLER ELECTROMECÁNICO  
AUTOTECHNIC  
KM. 88,5 CARRETERA AL PACÍFICO  
SANTA LUCIA COTZ.**

A QUIEN INTERESE:

Por medio de la presente hago contar que conozco al señor José Luis Barrientos Velásquez quien se identifica con cédula, número de orden E-5 y registro 91,358 extendida en el municipio de Santa Lucia Cotz. Y con residencia en en Ira. Avenida 5-131 zona 1 de Santa Lucia Cotz.

Laboró en mi taller los años 2004-2005 demostrando ser una persona Responsable, Honrada, Eficiente y con deseos de superación, demostrando una excelente vocación al trabajo que desempeña, además de ser una persona de muy buenas costumbres.

Por lo que no tengo inconveniente en recomendarlo a cualquier Empresa o institución que requiera de sus servicios en relación a su capacidad, eficiencia y conocimientos. Y para los usos que al interesado convenga, extiendo la presente a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

f.   
Elmer Bojorquez

Propietario de dicho taller

Tel. 50908814

**TALLER ELETROMECÁNICO  
“AOELECTRONICK”  
“CHARLY”  
CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE EDIFICIO FLETCHER  
DE SANTA LUCIA COTZ. ESCUITLA.**

**A QUIEN INTERESE:**

Por este medio hago constar que conozco al señor José Luis Barrientos Velásquez, quien se identifica con número de cédula E-5 91,358 extendida por el alcalde municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla. Que laboró en mi taller electromecánico del año 2001-2003, durante este tiempo demostró ser una persona responsable, puntual y dedicada a su trabajo.

Por lo que no tengo ningún inconveniente en recomendarlo a cualquier entidad pública o privada que desee ocupar sus servicios.

Y para los usos legales que al interesado convenga extiendo la presente a los seis días del mes de noviembre del año dos mil tres.



Carlos Alberto García Morales  
Propietario del taller  
Tel. 56823487

**AUTO ELECTRONIK CHARLY**